ULTRASONIC DIFFUSER

PADYM705

Humidifier with 7-colors LED backlight

platinet

USER MANUAL

Safety Instructions

- Keep out of reach of children. The appliance is not a toy and should be used away from children.
- Do not use without water. Make sure there is always water in the tank before turning on the appliance.
- Use only with a type C 1A cable. If you use a cable with different parameters, the device may not work properly.
- Always unplug the appliance from the power supply when not in use.
- Clean the device regularly. This will help maintain its performance and prevent mold from forming.
- Use only pure distilled water to fill the tank.
- Do not overfill the tank with water to avoid leaks and damage. Maximum tank capacity up to 130 ml. Fill to the marked line.
- The appliance should be used at a safe distance from open flames and heat sources.
- Do not immerse in water or pour any liquids on them.
  The device is not waterproof.
- Regularly inspect the power cable for damage. If the cable is damaged, do not use the appliance.
- Use in ventilated areas.

Air humidification function

- Turning on the device: Connect the device to a power source.
- Press the mist button to turn on humidification.
- To turn off the humidifier, press the button again.

LED backlight function

- The LED backlight in warm white color will turn on simultaneously with the mist when the humidification function is activated. Press and hold the mist button to turn off the backlight and humidification.
- Each press of the “LIGHT” button will select one of the seven LED backlight colors.
- Press the “LIGHT” button again to turn off the LED backlight.

Technical Specifications

- Rated Power: 6.5 W
- Cable length: 1.5 m
- Mist volume: 15-20 ml/h
- Tank capacity: 130 ml
- Working time: 6 h
- 7-color LED backlight
- Water shortage protection
- Dimensions: 135 mm x 135 mm x 78 mm
- Power supply: 5V 1A
- Charging Port: Type-C

PL Instrukcja obsługi

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Trzymaj poza zasięgiem dzieci. Urządzenie nie jest zabawką i powinno być używane z dala od dzieci.
- Nie używaj bez wody. Upewnij się, że w zbiorniku zawsze znajduje się woda przed włączeniem urządzenia.
- Korzystaj tylko z kablem typ C 1A. W przypadku użycia kabla o innych parametrach, urządzenie może nie działać poprawnie.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane.
- Regularnie czyść urządzenie. Pomoże to utrzymać jego wydajność i zapobiegnie tworzeniu się pleśni.
- Używaj tylko czystej wody destylowanej do napełniania zbiornika.
- Nie przepełniaj zbiornika wodą, aby uniknąć wycieków i uszkodzeń. Maksymalna pojemność zbiornika do 130 ml. Napełniaj do zaznaczonej linii.
- Urządzenie powinno być używane w bezpiecznej odległości od otwartego ognia i źródeł ciepła.
- Nie zanurzaj w wodzie ani nie polewaj żadnymi płynami. Urządzenie nie jest wodoodporne.
- Regularnie sprawdzaj kabel zasilający pod kątem uszkodzeń. Jeśli kabel jest uszkodzony, nie używaj urządzenia.

- Używaj w wentylowanych pomieszczeniach.

Funkcja nawilżania powietrza

- Włączenie urządzenia: Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Naciśnij przycisk mgiełki aby włączyć nawilżanie.
- Aby wyłączyć nawilżacz, naciśnij przycisk ponownie.

Funkcja podświetlenia LED

- Podświetlenie LED w ciepłym białym kolorze uruchomi się jednocześnie z mgiełką podczas włączenia funkcji nawilżania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk mgiełki by wyłączyć podświetlenie i nawilżanie.
- Każde naciśnięcie przycisku „LIGHT" spowoduje wybór jednego z siedmiu kolorów podświetlenia LED.
- Naciśnij ponownie przycisk „LIGHT" by wyłączyć podświetlenie LED.

Specyfikacja techniczna

- Moc znamionowa: 6,5 W
- Długość kabla: 1,5 m
- Objętość mgiełki: 15-20 ml/h
- Pojemność zbiornika: 130 ml
- Czas pracy: 6 h
- Podświetlenie LED 7 kolorów
- Zabezpieczenie przed brakiem wody
- Wymiary: 135 mm x 135 mm x 78 mm
- Zasilanie: 5V 1A
- Port ładowania: Typ C

DE Manuell

Sicherheitshinweise

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Gerät ist kein Spielzeug und sollte nicht in der Nähe von Kindern verwendet werden.
- Nicht ohne Wasser verwenden. Stellen Sie sicher, dass sich immer Wasser im Tank befindet, bevor Sie das Gerät einschalten.
- Nur mit einem Kabel vom Typ C 1A verwenden. Wenn Sie ein Kabel

mit unterschiedlichen Parametern verwenden, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht richtig.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet wird.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Dies trägt dazu bei, die Leistung zu erhalten und die Bildung von Schimmel zu verhindern.
- Verwenden Sie nur reines destilliertes Wasser, um den Tank zu füllen.
- Überfüllen Sie den Tank nicht mit Wasser, um Undichtigkeiten und Beschädigungen zu vermeiden. Maximales Tankvolumen bis zu 130 ml. Füllen Sie bis zur markierten Linie.
- Das Gerät sollte in sicherem Abstand zu offenen Flammen und Wärmequellen verwendet werden.
- Tauchen Sie sie nicht in Wasser und gießen Sie keine Flüssigkeiten darauf. Das Gerät ist nicht wasserdicht.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn das Kabel beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät nicht.
- Einsatz in belüfteten Bereichen.

Funktion der Luftbefeuchtung

- Gerät einschalten: Schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle an.
- Drücken Sie die Nebeltaste, um die Befeuchtung einzuschalten.
- Um den Luftbefeuchter auszuschalten, drücken Sie die Taste erneut.

LED-Hintergrundbeleuchtungsfunktion

- Die LED-Hintergrundbeleuchtung in warmweiß schaltet sich gleichzeitig mit dem Nebel ein, wenn die Befeuchtungsfunktion aktiviert wird. Halten Sie die Nebeltaste gedrückt, um die Hintergrundbeleuchtung und die Befeuchtung auszuschalten.
- Jeder Druck auf die „LICHT“-Taste wählt eine der sieben Farben der LED-Hintergrundbeleuchtung aus.
- Drücken Sie erneut die „LICHT“-Taste, um die LED-Hintergrundbeleuchtung auszuschalten.

Technische Daten

- Nennleistung: 6,5 W
- Kabellänge: 1,5 m
- Nebelvolumen: 15-20 ml/h
- Tankinhalt: 130 ml
- Arbeitszeit: 6h
- 7-farbige LED-Hintergrundbeleuchtung
- Schutz vor Wassermangel
- Abmessungen: 135 mm x 135 mm x 78 mm
- Stromversorgung: 5V 1A
- Ladeanschluss: Typ-C

FR Manuelle

Consignes de sécurité

- Tenir hors de portée des enfants. L'appareil n'est pas un jouet et doit être utilisé hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser sans eau. Assurez-vous qu'il y a toujours de l'eau dans le réservoir avant d'allumer l'appareil.
- À utiliser uniquement avec un câble de type C 1A. Si vous utilisez un câble avec des paramètres différents, l'appareil peut ne pas fonctionner correctement.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Nettoyez régulièrement l'appareil. Cela aidera à maintenir ses performances et à empêcher la formation de moisissures.
- Utilisez uniquement de l'eau distillée pure pour remplir le réservoir.
- Ne remplissez pas trop le réservoir d'eau pour éviter les fuites et les dommages. Capacité maximale du réservoir jusqu'à 130 ml. Remplissez jusqu'à la ligne marquée.
- L'appareil doit être utilisé à une distance de sécurité des flammes nues et des sources de chaleur.
- Ne plongez pas dans l'eau et ne versez aucun liquide dessus. L'appareil n'est pas étanche.

- Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation n'est pas endommagé. Si le câble est endommagé, n'utilisez pas l'appareil.
- Utilisation dans des zones ventilées.

Fonction d'humidification de l'air

- Mise sous tension de l'appareil : Connectez l'appareil à une source d'alimentation.
- Appuyez sur le bouton de brume pour activer l'humidification.
- Pour éteindre l'humidificateur, appuyez à nouveau sur le bouton.

Fonction de rétroéclairage LED

- Le rétroéclairage LED de couleur blanc chaud s'allume simultanément avec la brume lors de l'activation de la fonction d'humidification. Appuyez et maintenez le bouton de brume pour éteindre le rétroéclairage et l'humidification.
- Chaque pression sur le bouton « LIGHT » sélectionnera l'une des sept couleurs du rétroéclairage LED.
- Appuyez de nouveau sur le bouton « LIGHT » pour éteindre le rétroéclairage LED.

Caractéristiques techniques

- Puissance nominale : 6,5 W
- Longueur du câble : 1,5 m
- Volume de la brume : 15-20 ml/h
- Capacité du réservoir : 130 ml
- Temps de travail : 6h
- Rétroéclairage LED 7 couleurs
- Protection contre le manque d'eau
- Dimensions : 135 mm x 135 mm x 78 mm
- Alimentation : 5V 1A
- Port de charge : Type-C

Instrucțiuni de siguranță

- A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Aparatul nu este o jucărie și trebuie utilizat departe de copii.
- Nu utilizați fără apă. Asigurați-vă că există întotdeauna apă în rezervor înainte de a porni aparatul.
- A se utiliza numai cu un cablu de tip C 1A. Dacă utilizați un cablu cu parametri diferiți, este posibil ca dispozitivul să nu funcționeze corect.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare atunci când nu îl utilizați.
- Curățați dispozitivul în mod regulat. Acest lucru va ajuta la menținerea performanței sale și la prevenirea formării mucegaiului.
- Utilizați numai apă distilată pură pentru a umple rezervorul.
- Nu umpleți rezervorul cu apă pentru a evita scurgerile și deteriorările. Capacitate maximă a rezervorului de până la 130 ml. Umpleți până la linia marcată.
- Aparatul trebuie utilizat la o distanță sigură de flăcările deschise și de sursele de căldură.
- Nu vă scufundați în apă și nu turnați lichide pe ele. Dispozitivul nu este impermeabil.
- Verificați periodic cablul de alimentare pentru a nu se deteriora. În cazul în care cablul este deteriorat, nu utilizați aparatul.
- Utilizați în zone ventilate.

Funcția de umidificare a aerului:

- Pornirea dispozitivului: Conectați dispozitivul la o sursă de alimentare.
- Apăsați butonul de ceață pentru a activa umidificarea.
- Pentru a opri umidificatorul, apăsați din nou butonul.

Funcție de iluminare din spate cu LED-uri

- Iluminarea de fundal LED în culoare alb cald se va porni simultan cu aburul atunci când funcția de umidificare este activată. Apăsați și mențineți apăsat butonul de abur pentru a opri iluminarea de fundal

și umidificarea.
- Fiecare apăsare a butonului „LIGHT” va selecta una dintre cele șapte culori ale iluminării de fundal LED.
- Apăsați din nou butonul „LIGHT” pentru a opri iluminarea de fundal LED.

Specificatii tehnice

- Putere nominală: 6.5 W
- Lungime cablu: 1.5 m
- Volum ceață: 15-20 ml/h
- Capacitate rezervor: 130 ml
- Timp de lucru: 6h
- Iluminare de fundal LED în 7 culori
- Protecția împotriva lipsei de apă
- Dimensiuni: 135 mm x 135 mm x 78 mm
- Alimentare: 5V 1A
- Port de încărcare: Tip-C

CZ Manuál

Bezpečnostní instrukce

- Uchovávejte mimo dosah dětí. Spotřebič není hračka a měl by být používán mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte bez vody. Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je v nádrži vždy voda.
- Používejte pouze s kabelem typu C 1A. Pokud použijete kabel s jinými parametry, zařízení nemusí fungovat správně.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy jej odpojte od zdroje napájení.
- Zařízení pravidelně čistěte. To pomůže udržet jeho výkon a zabránit tvorbě plísní.
- K naplnění nádrže používejte pouze čistou destilovanou vodu.
- Nepřeplňujte nádrž vodou, aby nedošlo k úniku a poškození. Maximální objem nádržky až 130 ml. Vyplňte po vyznačenou čáru.
- Spotřebič by měl být používán v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně a zdrojů tepla.

- Neponořujte je do vody ani na ně nelijte žádné tekutiny. Zařízení není vodotěsné.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není poškozený. Pokud je kabel poškozen, spotřebič nepoužívejte.
- Používejte ve větraných prostorách.

Funkce zvlhčování vzduchu:

- Zapnutí zařízení: Připojte zařízení ke zdroji napájení.
- Stisknutím tlačítka mlhy zapnete zvlhčování.
- Chcete-li zvlhčovač vypnout, stiskněte tlačítko znovu.

Funkce LED podsvícení

- LED podsvícení v teplé bílé barvě se rozsvítí současně s mlhou při zapnutí funkce zvlhčování. Podržte tlačítko mlhy pro vypnutí podsvícení a zvlhčování.
- Každým stisknutím tlačítka „LIGHT" se vybere jedna ze sedmi barev LED podsvícení.
- Stiskněte znovu tlačítko „LIGHT" pro vypnutí LED podsvícení.

Technické specifikace

- Jmenovitý výkon: 6,5 W
- Délka kabelu: 1,5 m
- Objem mlhy: 15-20 ml/h
- Objem nádržky: 130 ml
- Pracovní doba: 6h
- 7barevné LED podsvícení
- Ochrana proti nedostatku vody
- Rozměry: 135 mm x 135 mm x 78 mm
- Napájení: 5V 1A
- Nabíjecí port: Type-C

Bezpečnostné inštrukcie

- Uchovávajte mimo dosahu detí. Spotrebič nie je hračka a mal by sa používať mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte bez vody. Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je v nádrži vždy voda.
- Používajte iba s káblom typu C 1A. Ak použijete kábel s inými parametrami, zariadenie nemusí fungovať správne.
- Keď spotrebič nepoužívate, vždy ho odpojte od zdroja napájania.
- Zariadenie pravidelne čistite. Pomôže to udržať jeho výkon a zabráni tvorbe plesní.
- Na naplnenie nádrže používajte iba čistú destilovanú vodu.
- Nádrž nepreplňujte vodou, aby nedošlo k úniku a poškodeniu. Maximálna kapacita nádrže až 130 ml. Vyplňte po vyznačenú čiaru.
- Spotrebič by sa mal používať v bezpečnej vzdialenosti od otvoreného ohňa a zdrojov tepla.
- Neponárajte do vody ani na ne nelejte žiadne tekutiny. Zariadenie nie je vodotesné.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je poškodený. Ak je kábel poškodený, spotrebič nepoužívajte.
- Používajte vo vetraných priestoroch.

Funkcia zvlhčovania vzduchu:

- Zapnutie zariadenia: Pripojte zariadenie k zdroju napájania.
- Stlačením tlačidla hmly zapnite zvlhčovanie.
- Ak chcete zvlhčovač vypnúť, znova stlačte tlačidlo.

Funkcia LED podsvietenia

- LED podsvietenie v teplej bielej farbe sa zapne súčasne s hmlou pri zapnutí funkcie zvlhčovania. Podržte tlačidlo hmla na vypnutie podsvietenia a zvlhčovania.
- Každé stlačenie tlačidla „LIGHT" vyberie jednu zo siedmich farieb LED podsvietenia.
- Znova stlačte tlačidlo „LIGHT" na vypnutie LED podsvietenia.

Technické špecifikácie

- Menovitý výkon: 6,5 W
- Dĺžka kábla: 1,5 m
- Objem hmly: 15-20 ml/h
- Objem nádrže: 130 ml
- Pracovný čas: 6h
- 7-farebné LED podsvietenie
- Ochrana pred nedostatkom vody
- Rozmery: 135 mm x 135 mm x 78 mm
- Napájanie: 5V 1A
- Nabíjací port: Type-C

HR Priručnik

Sigurnosne upute

- Čuvati izvan dohvata djece. Uređaj nije igračka i treba ga koristiti dalje od djece.
- Ne koristiti bez vode. Prije uključivanja uređaja provjerite ima li uvijek vode u spremniku.
- Koristite samo s kabelom tipa C 1A. Ako koristite kabel s različitim parametrima, uređaj možda neće raditi ispravno.
- Uvijek isključite uređaj iz napajanja kada ga ne koristite.
- Redovito čistite uređaj. To će pomoći u održavanju njegovih performansi i spriječiti stvaranje plijesni.
- Za punjenje spremnika koristite samo čistu destiliranu vodu.
- Nemojte prepuniti spremnik vodom kako biste izbjegli curenje i oštećenja. Maksimalni kapacitet spremnika do 130 ml. Ispunite do označene linije.
- Uređaj treba koristiti na sigurnoj udaljenosti od otvorenog plamena i izvora topline.
- Ne uranjajte u vodu niti ih sipajte tekućinom. Uređaj nije vodootporan.
- Redovito pregledavajte kabel za napajanje na oštećenja. Ako je kabel oštećen, nemojte koristiti uređaj.
- Koristite u prozračenim prostorima.

Funkcija vlaženja zraka:

- Uključivanje uređaja: Spojite uređaj na izvor napajanja.
- Pritisnite gumb za maglu da biste uključili ovlaživanje.
- Da biste isključili ovlaživač zraka, ponovno pritisnite tipku.

Funkcija LED pozadinskog osvjetljenja

- LED pozadinsko osvjetljenje u toploj bijeloj boji uključit će se istovremeno s maglicom kada je funkcija ovlaživanja aktivirana. Pritisnite i držite gumb za maglu kako biste isključili pozadinsko osvjetljenje i ovlaživanje.
- Svako pritiskanje gumba „LIGHT" odabire jednu od sedam boja LED pozadinskog osvjetljenja.
- Ponovno pritisnite gumb „LIGHT" da isključite LED pozadinsko osvjetljenje.

Tehničke specifikacije

- Nazivna snaga: 6.5 W
- Duljina kabela: 1,5 m
- Volumen magle: 15-20 ml/h
- Kapacitet spremnika: 130 ml
- Radno vrijeme: 6h
- LED pozadinsko osvjetljenje u 7 boja
- Zaštita od nestašice vode
- Dimenzije: 135 mm x 135 mm x 78 mm
- Napajanje: 5V 1A
- Priključak za punjenje: Type-C

Biztonsági utasítások

- Gyermekektől elzárva tartandó. A készülék nem játék, és gyermekektől távol kell használni.
- Ne használja víz nélkül. A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy mindig van-e víz a tartályban.
- Csak C 1A típusú kábellel használható. Ha különböző paraméterekkel rendelkező kábelt használ, előfordulhat, hogy az eszköz nem működik megfelelően.
- Mindig húzza ki a készüléket a tápegységből, ha nem használja.
- Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket. Ez segít megőrizni teljesítményét és megakadályozza a penész kialakulását.
- A tartály feltöltéséhez csak tiszta desztillált vizet használjon.
- Ne töltse túl a tartályt vízzel, hogy elkerülje a szivárgást és a károsodást. Maximális tartálykapacitás 130 ml-ig. Töltse ki a megjelölt sort.
- A készüléket nyílt lángtól és hőforrásoktól biztonságos távolságban kell használni.
- Ne merítse vízbe, és ne öntsön rá folyadékot. A készülék nem vízálló.
- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábel sérüléseit. Ha a kábel sérült, ne használja a készüléket.
- Használja szellőztetett helyen.

Levegő párásítás funkció:

- A készülék bekapcsolása: Csatlakoztassa az eszközt áramforráshoz.
- Nyomja meg a köd gombot a párásítás bekapcsolásához.
- A párásító kikapcsolásához nyomja meg újra a gombot.

LED háttérvilágítás funkció

- A meleg fehér színű LED háttérvilágítás a párásítás funkció bekapcsolásával egyidejűleg bekapcsol. Tartsa lenyomva a köd gombot a háttérvilágítás és a párásítás kikapcsolásához.
- Minden „LIGHT” gombnyomás kiválaszt egyet a LED háttérvilágítás hét színe közül.

- Nyomja meg ismét a „LIGHT” gombot az LED háttérvilágítás kikapcsolásához.

Műszaki adatok

- Névleges teljesítmény: 6.5 W
- Kábelhossz: 1,5 m
- Páratérfogat: 15-20 ml/h
- Tartály térfogata: 130 ml
- Munkaidő: 6óra
- 7 színű LED-es háttérvilágítás
- Vízhiány elleni védelem
- Méretek: 135 mm x 135 mm x 78 mm
- Tápegység: 5V 1A
- Töltőport: C típus

IT Manuale

Istruzioni di sicurezza

- Tenere fuori dalla portata dei bambini. L’apparecchio non è un giocattolo e deve essere utilizzato lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare senza acqua. Assicurarsi che ci sia sempre acqua nel serbatoio prima di accendere l’apparecchio.
- Utilizzare solo con un cavo di tipo C 1A. Se si utilizza un cavo con parametri diversi, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente.
- Scollegare sempre l’apparecchio dalla rete elettrica quando non è in uso.
- Pulisci regolarmente il dispositivo. Ciò contribuirà a mantenerne le prestazioni e a prevenire la formazione di muffe.
- Utilizzare solo acqua distillata pura per riempire il serbatoio.
- Non riempire eccessivamente il serbatoio con acqua per evitare perdite e danni. Capacità massima del serbatoio fino a 130 ml. Riempi fino alla linea contrassegnata.
- L’apparecchio deve essere utilizzato a distanza di sicurezza da fiamme libere e fonti di calore.

- Non immergere in acqua né versare liquidi su di essi. Il dispositivo non è impermeabile.
- Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per verificare che non sia danneggiato. Se il cavo è danneggiato, non utilizzare l'apparecchio.
- Utilizzare in aree ventilate.

Funzione di umidificazione dell'aria:

- Accensione del dispositivo: collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione.
- Premere il pulsante della nebbia per attivare l'umidificazione.
- Per spegnere l'umidificatore, premere nuovamente il pulsante.

Funzione di retroilluminazione a LED

- La retroilluminazione LED di colore bianco caldo si accenderà contemporaneamente alla nebulizzazione durante l'attivazione della funzione di umidificazione. Tieni premuto il pulsante della nebulizzazione per spegnere la retroilluminazione e l'umidificazione.
- Ogni pressione del pulsante "LIGHT" selezionerà uno dei sette colori della retroilluminazione LED.
- Premere nuovamente il pulsante "LIGHT" per spegnere la retroilluminazione LED.

Specifiche tecniche

- Potenza nominale: 6,5 W
- Lunghezza del cavo: 1,5 m
- Volume della nebbia: 15-20 ml/h
- Capacità serbatoio: 130 ml
- Tempo di lavoro: 6h
- Retroilluminazione a LED a 7 colori
- Protezione contro la mancanza d'acqua
- Dimensioni: 135 mm x 135 mm x 78 mm
- Alimentazione: 5V 1A
- Porta di ricarica: tipo C

Instrucciones de seguridad

- Mantener fuera del alcance de los niños. El aparato no es un juguete y debe usarse lejos de los niños.
- No lo use sin agua. Asegúrese de que siempre haya agua en el tanque antes de encender el aparato.
- Úselo solo con un cable tipo C 1A. Si utiliza un cable con diferentes parámetros, es posible que el dispositivo no funcione correctamente.
- Desenchufe siempre el aparato de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- Limpie el dispositivo con regularidad. Esto ayudará a mantener su rendimiento y evitará que se forme moho.
- Use solo agua destilada pura para llenar el tanque.
- No llene demasiado el tanque con agua para evitar fugas y daños. Capacidad máxima del depósito hasta 130 ml. Rellene hasta la línea marcada.
- El aparato debe usarse a una distancia segura de llamas abiertas y fuentes de calor.
- No los sumerja en agua ni vierta ningún líquido sobre ellos. El dispositivo no es resistente al agua.
- Inspeccione regularmente el cable de alimentación en busca de daños. Si el cable está dañado, no utilice el aparato.
- Uso en áreas ventiladas.

Función de humidificación del aire:

- Encendido del dispositivo: Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación.
- Presione el botón de niebla para activar la humidificación.
- Para apagar el humidificador, vuelva a pulsar el botón.

Función de retroiluminación LED

- La retroiluminación LED en color blanco cálido se encenderá simultáneamente con la niebla cuando se active la función de humidificación. Mantén presionado el botón de niebla para apagar la retroiluminación y la humidificación.
- Cada vez que presione el botón "LIGHT", se seleccionará uno de los siete colores de la retroiluminación LED.
- Presione nuevamente el botón "LIGHT" para apagar la retroiluminación LED.

Especificaciones técnicas

- Potencia nominal: 6,5 W
- Longitud del cable: 1,5 m
- Volumen de niebla: 15-20 ml/h
- Capacidad del tanque: 130 ml
- Tiempo de trabajo: 6h
- Retroiluminación LED de 7 colores
- Protección contra la escasez de agua
- Dimensiones: 135 mm x 135 mm x 78 mm
- Fuente de alimentación: 5V 1A
- Puerto de carga: Tipo-C

EE Käsiraamat

Ohutusjuhised

- Hoida lastele kättesaamatus kohas. Seade ei ole mänguasi ja seda tuleks kasutada lastest eemal.
- Ärge kasutage ilma veeta. Enne seadme sisselülitamist veenduge, et paagis oleks alati vett.
- Kasutage ainult C 1A tüüpi kaabliga. Kui kasutate erinevate parameetritega kaablit, ei pruugi seade korralikult töötada.
- Eemaldage seade alati vooluvõrgust, kui seda ei kasutata.
- Puhastage seadet regulaarselt. See aitab säilitada selle jõudlust ja vältida hallituse teket.
- Paagi täitmiseks kasutage ainult puhast destilleeritud vett.

- Ärge täitke paaki veega, et vältida lekkeid ja kahjustusi. Maksimaalne paagi maht kuni 130 ml. Täitke märgitud jooneni.
- Seadet tuleks kasutada lahtisest leegist ja soojusallikatest ohutus kauguses.
- Ärge kastke vette ega valage neile vedelikke. Seade ei ole veekindel.
- Kontrollige regulaarselt toitekaablit kahjustuste suhtes. Kui kaabel on kahjustatud, ärge kasutage seadet.
- Kasutage ventileeritavates kohtades.

Õhuniisutusfunktsioon:

- Seadme sisselülitamine: ühendage seade toiteallikaga.
- Niiskuse sisselülitamiseks vajutage udunuppu.
- Niisutaja väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu.

LED-taustvalgustuse funktsioon

- Sooja valge värviga LED-taustvalgustus süttib samaaegselt uduga, kui niisutusfunktsioon on aktiveeritud. Taustvalgustuse ja niisutamise väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all udu nuppu.
- Iga „LIGHT" nupu vajutamisega valitakse üks LED-taustvalgustuse seitsmest värvist.
- Vajutage LED-taustvalgustuse väljalülitamiseks uuesti „LIGHT" nuppu.

Tehnilised parameetrid

- Nimivõimsus: 6.5 W
- Kaabli pikkus: 1,5 m
- Udu maht: 15-20 ml/h
- Paagi maht: 130 ml
- Tööaeg: 6h
- 7-värviline LED-taustvalgus
- Veepuuduse kaitse
- Mõõdud: 135 mm x 135 mm x 78 mm
- Toide: 5V 1A
- Laadimisport: tüüp C

Οδηγίες ασφαλείας

- Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μακριά από παιδιά.
- Μην το χρησιμοποιείτε χωρίς νερό. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πάντα νερό στη δεξαμενή πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδιο τύπου C 1A. Αν χρησιμοποιήσετε καλώδιο με διαφορετικές προδιαγραφές, η συσκευή μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά. Αυτό θα βοηθήσει στη διατήρηση της απόδοσής της και θα αποτρέψει τη δημιουργία μούχλας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό απιονισμένο νερό για να γεμίζετε τη δεξαμενή.
- Μην υπερχειλίζετε τη δεξαμενή με νερό για να αποφύγετε διαρροές και ζημιές. Μέγιστη χωρητικότητα δεξαμενής έως 130 ml. Γεμίστε μέχρι τη σημαδεμένη γραμμή.
- Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασφαλή απόσταση από ανοιχτές φλόγες και πηγές θερμότητας.
- Μην την εμβαπτίζετε στο νερό και μην ρίχνετε κανένα υγρό πάνω της. Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη.
- Επιθεωρείτε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ζημιές. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Λειτουργία ύγρανσης αέρα:

- Ενεργοποίηση της συσκευής: Συνδέστε τη συσκευή σε μια πηγή ρεύματος.
- Πατήστε το κουμπί ομίχλης για να ενεργοποιήσετε την ύγρανση.
- Για να απενεργοποιήσετε τον υγραντήρα, πατήστε ξανά το κουμπί.

Λειτουργία φωτισμού LED:

- Το LED φως σε θερμό λευκό χρώμα θα ανάψει ταυτόχρονα με την ομίχλη όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία υγραντήρα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ομίχλης για να απενεργοποιήσετε το φωτισμό και την υγραντήρα.
- Κάθε πάτημα του κουμπιού "LIGHT" θα επιλέξει ένα από τα επτά χρώματα φωτισμού LED.
- Πατήστε ξανά το κουμπί "LIGHT" για να απενεργοποιήσετε το φωτισμό LED.

Τεχνικές Προδιαγραφές

- Ονομαστική Ισχύς: 6.5 W
- Μήκος καλωδίου: 1.5 m
- Όγκος ομίχλης: 15-20 ml/h
- Χωρητικότητα δεξαμενής: 130 ml
- Χρόνος λειτουργίας: 6 h
- Φωτισμός LED 7 χρωμάτων
- Προστασία από έλλειψη νερού
- Διαστάσεις: 135 mm x 135 mm x 78 mm
- Τροφοδοσία: 5V 1A
- Θύρα φόρτισης: Τύπος-C

EN Scan QR for instructions in your language **PL** Zeskanuj QR, aby uzyskać instrukcję w swoim języku **FR** Scannez le QR pour les instructions dans votre langue **DE** Scannen Sie den QR für Anweisungen in Ihrer Sprache **ES** Escanea el QR para las instrucciones en tu idioma **RO** Scanează QR pentru instrucțiuni în limba ta **HU** Olvasd be a QR-kódot az utasításokért **IT** Scansiona il QR per le istruzioni nella tua lingua **NL** Scan de QR voor instructies in uw taal **HR** Skeniraj QR za upute na svom jeziku **CZ** Naskenujte QR pro návod ve vašem jazyce **SK** Naskenujte QR pre návod vo vašom jazyku **EE** Skaneeri QR juhisteks oma keeles **RS** Skeniraj QR za uputstvo na svom jeziku **SI** Skeniraj QR za navodila v svojem jeziku **GR** Σαρώστε το QR για οδηγίες στη γλώσσα σας **AL** Skanoni QR për udhëzime në gjuhën tuaj **SE** Skanna QR för instruktioner på ditt språk **FI** Skannaa QR saadaksesi ohjeetMK Скенирај QR за упатства на твојот јазик **LT** Nuskenuokite QR instrukcijoms savo kalba **UA** Скануйте QR для інструкцій вашою мовою **LU** Scannen Sie den QR für Anweisungen in Ihrer Sprache **LV** Skenējiet QR instrukcijām savā valodā

PADYMF705

RoHS

Producer:
PLATINET S.A.
30-798 Krakow, Sliwiaka 48, PL,
tel.: +48 12 65 10 563, **www.platinet.eu**

Importator:
PLATINET ELECTRONICS SRL
077065 Corbeanca, Jud Ilfov, str. Piscului 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu