

LED

FLASHLIGHT
& MULTITOOL

40LM

PAFMT



 **platinet**

USER MANUAL

EN Multi-function tools flashlight

Multi-function tools flashlight

Parts:

- (1) Knife
- (2) Small blade screwdriver
- (3) Can & bottle opener
- (4) Scissors
- (5) Small Phillips screwdriver
- (6) Blade screwdriver
- (7) 6mm and 7mm hex wrench
- (8) Safety hammer
- (9) Safety hammer switch
- (10) Seat belt cutter blade
- (11) Head telescopic lens
- (12) High-power LED
- (13) Flashing + Signal flasher

Installing batteries:

1. Unscrew the head of flashlight (shown in figure above)
2. Remove the battery housing compartment
3. Insert 3xAAA batteries (not included) into the battery compartment according to the polarity markings inside the batteries housing. (Spring from compartment is negative side). Never use batteries that are corroded.
4. Insert the battery housing compartment back into the Flashlight. Follow the arrows on the battery housing Compartment for proper insertion
5. Screw the head of flashlight back onto flashlight.

Flashlight usage:

1. Press the On/Off Button to cycle through the following modes:
 - 1st Push turns On Bright LED
 - 2nd Push turns Off LED
 - 3rd Push turns On Dim LED
 - 4th Push turns Off Dim LED
 - 5th Push turns On Flashing LED
 - 6th Push turns Off Flashing LED
2. Pull up on the torch head to zoom the light beam
 - Zoom out to x2000 or zoom in to x1

Warning:

1. This item is NOT a Toy. Keep away from children
2. Contains sharp knives. Always use caution when using sharp bladed objects
3. Do not mix used batteries with new batteries or mix alkaline, standard (carbon-zinc) Or rechargeable (nickel-cadmium) batteries together.
4. Insert the batteries observing the proper polarity (+/-) as indicated.
5. Remove the batteries if the product will not be used for an extended period.
6. Always dispose/recycle batteries in compliance with all applicable laws.
7. Never shine the light directly into your own or others eyes.

PL Wielofunkcyjna latarka z zestawem narzędzi

Opis elementów:

- (1) Nóż
- (2) Mały śrubokręt
- (3) Otwieracz do puszek i butelek
- (4) Nożyczki
- (5) Mały śrubokręt krzyżakowy
- (6) Wkrętak z ostrzem
- (7) Klucz sześciokątny 6 mm i 7 mm
- (8) Młotek bezpieczeństwa
- (9) Wyzwalacz
- (10) Ostrze tnące pasy bezpieczeństwa
- (11) Głowice teleskopowe
- (12) Dioda LED dużej mocy
- (13) Ostona

Instalacja baterii

1. Odkręć głowicę latarki (pokazaną na powyższym rysunku)
 2. Wyjmij komorę baterii z obudowy
 3. Włóż baterie 3xAAA (brak w zestawie) zgodnie z oznaczeniami biegunów.
 4. Włóż komorę obudowy baterii z powrotem do latarki.
- Postępuj zgodnie z oznaczeniami na obudowie baterii.

Tryby pracy

Naciśnij przycisk wł./wyt., aby zmieniać tryby pracy

Pierwsze wciśnięcie: aktywuje tryb jasny

Drugie wciśnięcie: wyłącza oświetlenie

Trzecie wciśnięcie: włącza tryb przyciemniony

Czwarte wciśnięcie: wyłącza tryb przyciemniony

Piąte wciśnięcie: włącza tryb pulsacyjny

Szóste wciśnięcie: wyłącza tryb pulsacyjny

Uwagi:

Urządzenie nie jest zabawką – trzymać poza dostępem dzieci

Urządzenie jest wyposażone w ostre narzędzia – należy zachować ostrożność.

Nie używaj razem nowych baterii ze zużytymi, ani różnych rodzajów baterii.

Instaluj baterie zgodnie z oznaczeniami na obudowie

Wyjmij baterie jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.

Zużyte baterie poddawaj recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nigdy nie świeć światłem latarki bezpośrednio w oczy.

RO Lanternă cu unelte multifuncționale

componente:

- (1)cuțit
- (2)șurubelniță
- (3)deschizător conserve și sticle
- (4)foarfece
- (5)șurubelniță) Phillips
- (6)șurubelniță lamă
- (7) cheie hex 6mm și 7mm
- (8)ciocan
- (9)comutator ciocan
- (10)Lama tăietoare a centurii de siguranță
- (11) cap obiectiv telescopic
- (12) LED de mare putere
- (13)semnal intermitent

Instalare baterii:

1. Deșurubați capul lanternei (prezentat în figura de mai sus)
2. Scoateți compartimentul carcasei bateriei
3. introduceți baterii 3xAAA (nu sunt incluse)
conform polarității indicate
(arcul indică poziția negativă). Nu utilizați baterii corodate.
4. Insert the battery housing compartment back into the
Flashlight. Follow the arrows on the battery housing
Compartment for proper insertion
5. Înșurubați .

Utilizare lanternă:

1. Apăsăți On/Off Button pentru a selecta un mod de mai jos:
 - 1st apăsare- lumină puternică
 - 2nd apăsări oprește
 - 3rd lumină vagă
 - 4th oprește lumina vagă
 - 5th apăsare- lumină intermitentă
 - 6th oprește lumina intermitentă
 2. Trageți capătul pentru a mări focalizarea
- Micșorare până la x2000 sau mărire până la x1

Atenție :

1. nu este o jucărie, țineți departe de copii
2. conține cuțite ascuțite. Fiți atenți când utilizați
3. nu amestecați bateriile uzate cu bateriile noi, cu alcaline sau standard (carbon-zinc)
Sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- 4.introduceți bateriile conform polarității indicate (+/-).
- 5.scoateți bateriile dacă nu utilizați produsul.
- 6.respectați regulile de îndepărtare/depozitare a bateriilor, conform legilor UE
- 7.nu iluminați ochii !

FR Lampe de poche outils multifonctions

Pièces:

- (1) Couteau
- (2) Petit tournevis à lame
- (3) Ouvre-boîtes et ouvre-bouteilles
- (4) Ciseaux
- (5) Petit tournevis cruciforme
- (6) Tournevis à lame
- (7) Clé hexagonale de 6 mm et 7 mm
- (8) Marteau de sécurité
- (9) Interrupteur à marteau de sécurité
- (10) Lame de coupe ceinture
- (11) Tête télescopique prête
- (12) LED haute puissance
- (13) Clignotant

Installation de piles:

1. Dévissez la tête de la lampe de poche [voir figure ci-dessus].
2. Retirez le compartiment à piles
3. Insérez 3 piles AAA (non fournies) dans le compartiment des piles en respectant les polarités indiquées à l'intérieur du logement des piles (le ressort du compartiment est à l'envers).
N'utilisez jamais de piles corrodées.
4. Insérez le compartiment du logement de la batterie dans la lampe torche. Suivez les flèches sur le compartiment du logement des piles pour une insertion correcte.
5. Revissez la tête de la lampe de poche sur celle-ci.

Flashlight usage:

1. Appuyez sur le bouton marche / arrêt pour parcourir les modes suivants:
 - 1ère pression allume le voyant lumineux
 - 2ème pression éteint la LED
 - 3ème pression allume la LED faible
 - 4ème pression éteint LED faible
 - 5ème Push allume la LED clignotante
 - 6ème Push éteint LED clignotante
2. Tirez sur la tête de la torche pour zoomer le faisceau lumineux
 - Effectuer un zoom arrière sur x2000 ou zoomer sur x1

Attention:

1. Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le loin des enfants
2. Contient des couteaux tranchants. Soyez toujours prudent lorsque vous utilisez des objets tranchants à lames
3. Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves, ni des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
4. Insérez les piles en respectant la polarité [+/-] indiquée.
5. Retirez les piles si le produit ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.
6. Débarrassez-vous / recyclez toujours les piles conformément à la législation en vigueur.
7. Ne dirigez jamais la lumière directement dans vos yeux ou ceux des autres

IT Torcia multifunzione

Parti:

[Coltello

[2] Cacciavite a lama piccola

[3] Apriscatole

[4] Forbici

[5] Piccolo cacciavite Phillips

[6] Cacciavite a lama

[7] Chiave esagonale da 6 mm e 7 mm

[8] Martello di sicurezza

[9] Interruttore a martello di sicurezza

[10] Lama della taglierina della cintura di sicurezza

[11] Prestiti telescopici a testa

[12] LED ad alta potenza

[13] Lampeggiante + Lampeggiatore di segnale

Installazione batterie:

1. Svitare la testa della torcia (mostrata nella figura sopra)

2. Rimuovere il vano batteria

3. Inserire le batterie 3xAAA (non incluse) nella batteria compartimento secondo le indicazioni di polarità all'interno l'alloggiamento delle batterie (la molla del vano è lato negativo). Non usare mai batterie corrose.

4. Inserire di nuovo il vano batteria nel

Torcia elettrica. Seguire le frecce sull'alloggiamento della batteria scomparto per un corretto inserimento.

5. Avvitare la testa se la torcia sulla torcia.

Utilizzo della torcia:

1. Premere il pulsante On / Off per scorrere le seguenti modalità:

La prima pressione accende il LED luminoso

-2 ° Push spegne il LED

-3 ° Push accende il LED Dim

-4th Push disattiva il LED Dim

-5th Push accende il LED lampeggiante

-6th Push si spegne LED lampeggiante

2. Sollevare la testa della torcia per ingrandire il raggio luminoso

Zoom indietro su x2000 o ingrandimento su x1

warning:

1. Questo oggetto NON è un giocattolo. Tenere lontano dai bambini

2. Contiene coltelli affilati. Prestare sempre attenzione quando si usano oggetti a lama affilata

3. Non mescolare batterie usate con batterie nuove o mescolare alcaline, standard (zinco-carbone) o batterie ricaricabili (nichel-cadmio) insieme.

4. Inserirle le batterie rispettando la polarità corretta (+/-) come indicato.

5. Rimuovere le batterie se il prodotto non verrà utilizzato per un periodo prolungato.

6. Smaltire / riciclare sempre le batterie in conformità con tutte le leggi applicabili.

7. Non accendere mai la luce direttamente nei tuoi occhi o negli altri.

RU Многофункциональный инструмент фонарик

Составные элементы:

- (1) Нож
- (2) небольшая отвертка
- (3) консервный нож
- (4) Ножницы
- (5) Маленькая крестовая отвертка
- (6) Отвертка
- (7) 6 мм и 7 мм шестигранный ключ
- (8) Защитный молоток
- (9) Защитный молотковый выключатель
- (10) Нож для ремня безопасности
- (11) Голова телескопическая
- (12) Мощный светодиод
- (13) Мигает + сигнальная лампа

Установка батарей:

1. Открутите головку фонаря [как показано на рисунке выше].
2. Снимите отсек для батарейного отсека.
3. Вставьте 3xAAA батареи (не включены) в батарею
4. Отсек в соответствии с маркировкой полярности внутри
5. корпус батареи. [Пружина из отсека есть
6. Отрицательная сторона). Никогда не используйте батареи, которые подвержены коррозии.
7. Вставьте отсек батарейного отсека обратно в
8. Фонарик. Следуйте стрелкам на корпусе батареи
9. Отсек для правильной установки
9. 5. Прикрутите головку, если фонарь снова на фонарик.

Использование фонарика:

Нажмите кнопку включения / выключения, чтобы переключиться между следующими режимами:

- 1st Push включает яркий светодиод
 - 2-й толчок выключает светодиод
 - 3-й толчок включает тусклый светодиод
 - 4-е нажатие выключает тусклый светодиод
 - 5-й толчок включает мигающий светодиод
 - 6-е нажатие выключает мигающий светодиод
2. Потяните головку резака, чтобы увеличить световой луч.
 - Уменьшить до x2000 или увеличить до x1

Потепление:

1. Этот предмет НЕ является игрушкой. Держись подальше от детей
2. Содержит острые ножи. Всегда соблюдайте осторожность при использовании острых лезвий
3. Не смешивайте использованные батареи с новыми или щелочные, стандартные [углерод-цинк] Или перезаряжаемые [никель-кадмиевые] батареи вместе.
4. Вставьте батареи, соблюдая правильную полярность [+/-], как указано.
5. Извлеките батареи, если продукт не будет использоваться в течение длительного периода.
6. Всегда утилизируйте / утилизируйте батареи в соответствии со всеми применимыми законами.
7. Никогда не светите прямо в ваши собственные или чужие глаза.



Producer: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu