

MECHANICAL PRO-GAMING KEYBOARD



MECHANICAL „CONTENT“ SWITCHES
DOUBLE INJECTION KEYCAPS
ALUMINIUM ALLOY PLATE
ANTI-GHOSTING KEYS



6 Colors LED Backlight

HYPER
ANALOGUE

FIGHTER



VMK3BK11

USER MANUAL

SPECIFICATION OF MECHANICAL KEYBOARD

- Product Name: 6 colors LED Illuminated Backlight Gaming mechanical Keyboard
- Dimension: 442x210x35mm
- N.W.: 920g±5g
- Material: plate in Aluminum Alloy, base and key caps in ABS
- Port: USB Full Speed 2.0 Real report rate: up to 1000HZ
- Cable : PVC cable, 1.65m
- Key cap type: Double injection key caps
- Keys: 104 keys
- Layout: English layout
- Switch: CONTENT blue switches
- Keystroke life: up to 50 million times
- 104keys full keys Anti-Ghosting
- Power supply: 5V±10%
- Operating Current: <300mA
- Multimedia keys function: FN+F1 to F12 keys
- -LED Color: 6 colors LED lighting (Red, orange, blue, green, pink, purple)
- LED modes: 11 different kinds of LED lighting modes by press FN+SL
- Product color: Black
- Logo: laser engraving
- Compatible: Windows98/Me/2000/XP/vista/Win7/Win8/Win10/MAC
- Working Temperature: 0°C-50°C
- Working Humidity: Less than 85%RH

LED LIGHTING MODE:

FN+SL: 11 different kinds of LED lighting modes

FN+DIRECTION KEYS FUNCTION:

1. FN + ↑ / FN + ↓ adjust the brightness of LED
2. FN + + / FN + - adjust the breath speed, 3 speeds adjustable

FN+F1 TO F12 KEYS= MULTIMEDIA KEYS

- FN + F1 = Media Sel
- FN + F2 = Volume-
- FN + F3 = Volume+
- FN + F4 = Mute
- FN + F5 = CD Stop
- FN + F6 = Prev Track
- FN + F7 = Play/Pause
- FN + F8 = Next Track
- FN + F9 = Email
- FN + F10 = Web/Home
- FN + F11 = Calculator
- FN + F12 = Search

SPECYFIKACJA KLAWIATURY MECHANICZNEJ

- Nazwa produktu: 6 kolorowa podświetlana klawiatura mechaniczna LED
- Wymiary : 442x210x35mm
- Waga netto: 920 g +- 5g
- Materiał: płyta ze stopu aluminium, podstawa i klawisze z ABS
- Port: USB Full Speed 2.0 Rzeczywisty współczynnik raportowania: do 1000 Hz
- Kabel: kabel PVC, 1,65m
- Typ klawiszy : Klawisze z podwójnego wtrysku
- Klawisze: 104 klawisze
- Układ : angielski układ
- Switch: CONTENT niebieskie przetącniki
- Żywotność klawiszy : do 50 milionów uderzeń
- Anti-Ghosting : wszystkie 104 klawisze
- Zasilanie: 5V ± 10%
- Prąd roboczy: <300mA
- Funkcje klawiatur multimedialnych: klawisze FN + F1 do F12
- Kolor diody LED: 6 kolorów oświetlenia LED (czerwony, pomarańczowy, niebieski, zielony, różowy, fioletowy)
- Tryby LED: 11 różnych rodzajów trybów oświetlenia LED za pomocą klawiszy FN + SL
- Kolor produktu: czarny
- Logo: grawerowanie laserowe
- Kompatybilny: Windows98 / Me / 2000 / XP / vista / Win7 / Win8 / Win10 / MAC
- Temperatura pracy 0 ° C -50 ° C
- Wilgotność pracy poniżej 85% wilgotności względnej

MODUŁ OŚWIETLENIA LED:

FN + SL: 11 różnych rodzajów trybów oświetlenia LED

FUNKCJE FN + KIERUNEK DIRECTION:

1. FN + ↑ / FN + ↓ dostosuj jasność diody LED
2. FN + + / FN + - regulacja prędkości oddechu, 3 prędkości regulowane

Klawisze FN + F1 do F12 = klawisze multimedialne

FN + F1 = Media Sel

FN + F2 = Volume-

FN + F3 = Objętość +

FN + F4 = Wycisz

FN + F5 = Zatrzymanie CD

FN + F6 = Poprzednia Ścieżka

FN + F7 = Play / Pause

FN + F8 = Następny ślad

FN + F9 = E-mail

FN + F10 = Web / Home

FN + F11 = Kalkulator

FN + F12 = Wyszukaj

SPECIFICAȚII ALE TASTATURII MECANICE

- numele produsului: tastatură mecanică LED iluminată cu 6 culori
- dimensiuni : 442x210x35mm
- greutate netă: 920 g +/- 5g
- Material: placă din aliaj de aluminiu, baza și tastele din ABS
- Port: USB Full Speed 2.0 rata de raportare reală: până la 1000 Hz
- cablu: cablu PVC, 1,65m
- tipul de taste : tastaturi cu dublă injecție
- tastatura: 104 taste
- sistem : englez
- comutare: întrerupătoare albastre CONTENT
- durata tastaturii : până la 50 milioane de apăsări
- Anti-Ghosting : toate tastele 104
- alimentare: 5V ± 10%
- curent de lucru: <300mA
- funcțiile tastaturii multimediale: taste FN + F1 până la F12
- culoarea diadelor LED: 6 culori de iluminare LED (roșu, portocaliu, albasru, verde, roz, violet)
- moduri LED: 11 genuri diferite de iluminare LED cu ajutorul tastelor FN + SL
- culoare produs: negru
- Logo: gravat cu laser
- compatibilitate: Windows98 / Me / 2000 / XP / vista / Win7 / Win8 / Win10 / MAC
- Temperatura de lucru 0 ° C -50 ° C
- umiditatea de lucru mai mic de 85% umiditate relativă

MODUL DE ILUMINARE LED:

FN + SL: 11 moduri diferite de iluminare LED

FUNCȚIA FN + DIRECȚIA DE ORIENTARE:

1. FN + ↑ / FN + ↓ ajustează lumina diodei LED
2. FN + + / FN + - ajustează rapiditatea de respirație, 3 moduri de ajustare

TASTELE FN + F1 DO F12 = TASTE MULTIMEDIA

FN + F1 = Media Sel

FN + F2 = Volum •

FN + F3 = volum +

FN + F4 = mut

FN + F5 = oprire CD

FN + F6 = melodia anterioară

FN + F7 = redare / pauză

FN + F8 = următorul

FN + F9 = E-mail

FN + F10 = Web / Home

FN + F11 = calculator

FN + F12 = caută

SPECIFICAȚII ALE TASTATURII MECANICE

- numele produsului: tastatură mecanică LED iluminată cu 6 culori
- dimensiuni : 442x210x35mm
- greutate netă: 920 g +/- 5g
- Material: placă din aliaj de aluminiu, baza și tastele din ABS
- Port: USB Full Speed 2.0 rata de raportare reală: până la 1000 Hz
- cablu: cablu PVC, 1,65m
- tipul de taste : tastaturi cu dublă injecție
- tastatura: 104 taste
- sistem : englez
- comutare: întrerupătoare albastre CONTENT
- durata tastaturii : până la 50 milioane de apăsări
- Anti-Ghosting : toate tastele 104
- alimentare: 5V ± 10%
- curent de lucru: <300mA
- funcțiile tastaturii multimediale: taste FN + F1 până la F12
- culoarea diodelor LED: 6 culori de iluminare LED (roșu, portocaliu, albastru, verde, roz, violet)
- moduri LED: 11 genuri diferite de iluminare LED cu ajutorul tastelor FN + SL
- culoare produs: negru
- Logo: gravat cu laser
- compatibilitate: Windows98 / Me / 2000 / XP / vista / Win7 / Win8 / Win10 / MAC
- Temperatura de lucru 0 ° C -50 ° C
- umiditatea de lucru mai mic de 85% umiditate relativă

MODUL DE ILUMINARE LED:

FN + SL: 11 moduri diferite de iluminare LED

FUNCȚIA FN + DIRECȚIA DE ORIENTARE:

1. FN + ↑ / FN + ↓ ajustează lumina diodei LED
2. FN + + / FN + - ajustează rapiditatea de respirație, 3 moduri de ajustare

TASTELE FN + F1 DO F12 = TASTE MULTIMEDIA

- FN + F1 = Media Sel
- FN + F2 = Volum •
- FN + F3 = volum +
- FN + F4 = mut
- FN + F5 = oprire CD
- FN + F6 = melodia anterioară
- FN + F7 = redare / pauză
- FN + F8 = următorul
- FN + F9 = E-mail
- FN + F10 = Web / Home
- FN + F11 = calculator
- FN + F12 = caută

SPECIFIKACE MECHANICKÉ KLÁVESNICE

- Název produktu: 6 barevná podsvícená mechanická LED klávesnice
- Rozměry: 442x210x35mm
- Čistá hmotnost: 920 g + - 5 g
- Materiál: deska z hliníkové slitiny, základna a klávesy z ABS
- Port: USB Full Speed 2.0 Skutečná rychlost hlášení: až 1000 Hz
- Kabel: PVC kabel, 1,65m
- Typ kláves: Klávesy s dvojitou injekcí
- Klávesy: 104 kláves
- Rozložení: anglické rozložení
- Switch: CONTENT modré přepínače
- Životnost kláves: až 50 milionů úhozů
- Anti-Ghosting: všech 104 kláves
- Napájení: 5V ± 10%
- Pracovní proud: <300mA
- Funkce multimediálních kláves: klávesy FN + F1 až F12
- Barva LED diody: 6 barev LED osvětlení
(červená, oranžová, modrá, zelená, růžová, fialová)
- Režimy LED: 11 různých typů světelných režimů LED pomocí tlačítek FN + SL
- Barva produktu: černá
- Logo: laserové gravírování
- Kompatibilní: Windows98 / Me / 2000 / XP / vista / Win7 / Win8 / Win10 / MAC
- Pracovní teplota 0 ° C -50 ° C
- Pracovní vlhkost menší než 85% relativní vlhkosti

LED OSVĚTLOVACÍ MODUL:

FN + SL: 11 různých typů světelných režimů LED

FUNKCE FN + SMĚR:

1. FN + ↑ / FN + ↓ nastavte jas LED
2. FN + + / FN + - regulace efektu dýchání, 3 regulované rychlosti

KLÁVESY FN + F1 AŽ F12 = MULTIMEDIÁLNÍ KLÁVESY

- FN + F1 = Média Sel
- FN + F2 = Hlasitost-
- FN + F3 = Hlasitost+
- FN + F4 = Ztlumení
- FN + F5 = Stop CD
- FN + F6 = Předcházející stopa
- FN + F7 = Přehrát / pozastavit
- FN + F8 = Další stopa
- FN + F9 = E-mail
- FN + F10 = Web / Home
- FN + F11 = Kalkulačka
- FN + F12 = Hledat

ŠPECIFIKÁCIA MECHANICKÉ KLÁVESNICA

- Názov produktu: 6 barevná podsvietená mechanická LED klávesnice
- Rozmery: 442x210x35mm
- Čistá hmotnosť: 920 g + - 5 g
- Materiál: deska z hliníkové slitiny, základna a klávesy z ABS
- Port: USB Full Speed 2.0 Skutečná rýchlosť hlásení: až 1000 Hz
- Kabel: PVC kabel, 1,65m
- Typ kláves: Klávesy s dvojitou injekciou
- Klávesy: 104 kláves
- Rozloženie: anglické rozloženie
- Switch: CONTENT modré prepínače
- Životnosť kláves: až 50 miliónů úhozů
- Anti-Ghosting: všetich 104 kláves
- Napájenie: 5V ± 10%
- Pracovný prúd: <300mA
- Funkcie multimediálnych kláves: klávesy FN + F1 až F12
- Barva LED diody: 6 barev LED osvětlení
(červená, oranžová, modrá, zelená, růžová, fialová)
- Režimy LED: 11 různých typů světelných režimů LED pomocí tlačítek FN + SL
- Barva produktu: černá
- Logo: laserové gravírování
- Kompatibilní: Windows98 / Me / 2000 / XP / vista / Win7 / Win8 / Win10 / MAC
- Pracovní teplota 0 ° C -50 ° C
- Pracovní vlhkost menší než 85% relativní vlhkosti

LED OSVĚTLOVACÍ MODUL:

FN + SL: 11 různých typů světelných režimů LED

FUNKCE FN + SMĚR:

1. FN + ↑ / FN + ↓ nastavte jas LED
2. FN + + / FN + - regulace efektu dýchání, 3 regulované rychlosti

KLÁVESY FN + F1 AŽ F12 = MULTIMEDIÁLNÍ KLÁVESY

- FN + F1 = Média Sel
- FN + F2 = Hlasitost-
- FN + F3 = Hlasitost+
- FN + F4 = Ztlumení
- FN + F5 = Stop CD
- FN + F6 = Předcházející stopa
- FN + F7 = Přehrát / pozastavit
- FN + F8 = Další stopa
- FN + F9 = E-mail
- FN + F10 = Web / Home
- FN + F11 = Kalkulačka
- FN + F12 = Hledat

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

- Product Name: 6 χρωμάτων LED φωτιζόμενο οπίσθιου φωτισμού μηχανικό πληκτρολόγιο
- Διαστάσεις: 442x210x35mm
- NW.:920gde5g
- Υλικό: πλάκα σε κράμα αλουμινίου, βάση και καπάκια κλειδιών σε ABS
- Port: Πλήρης ταχύτητα USB 2,0 Πραγματική αναφορά: έως 1000HZ
- Καλώδιο: Καλώδιο PVC, 1,65m
- Τύπος κεφαλής κλειδιού: Καπάκια διπλού ψεκασμού
- Κλειδιά: 104 πλήκτρα
- Layout: Αγγλική διάταξη
- Μεταγωγέας: CONTENT μπλε διακόπτες
- Keystroke ζωή: έως και 50 εκατομμύρια φορές
- Πλήρης πλήκτρα πλήκτρων - 104 πλήκτρων Anti-Ghosting
- Προφθοσσία ισχύος: 5V ± 10%
- Λειτουργικό ρεύμα: <300mA
- Πλήκτρα πολυμέσων: Πλήκτρα FN + F1 έως F12
- Χρώμα LED: 6 χρώματα LED φωτισμού (Κόκκινο, πορτοκαλί, μπλε, πράσινο, ροζ, μοβ)
- Λειτουργίες LED: 11 διαφορετικά είδη φωτεινών λειτουργιών LED με το πλήκτρο FN + SL
- Χρώμα προϊόντος: Μαύρο
- Logo: Χαρακτική λείψελ
- Compatible: Windows98 / Me / 2000 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / MAC
- Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ° C-50 ° C
- Υγρασία εργασίας λιγότερο από 85% RH

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ LED:

FN + SL: 11 διαφορετικά είδη λειτουργιών φωτισμού LED

FN + ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ:

1. FN + ↑ / FN + ↓ ρυθμίστε τη φωτεινότητα της λυχνίας LED
2. FN + + / FN + - ρυθμίστε την ταχύτητα αναπνοής, ρυθμίζονται 3 ταχύτητες

Πλήκτρα FN + F1 έως F12 = πλήκτρα πολυμέσων

- FN + F1 = Μέσα Sel
- FN + F2 = Ενταση -
- FN + F3 = Ενταση +
- FN + F4 = Σίγαση
- FN + F5 = Διακοπή CD
- FN + F6 = Προηγ κομμάτι
- FN + F7 = Αναπαραγωγή / Παύση
- FN + F8 = Επόμενο κομμάτι
- FN + F9 = Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- FN + F10 = Web / Αρχική σελίδα
- FN + F11 = Αριθμομηχανή
- FN + F12 = Αναζήτηση

ES Información Manual del usuario. Debido al espacio limitado en el empaque del producto, el manual de usuario en Español se puede encontrar en la siguiente pagina web: www.support.platinet.pl

pl IT Manuale d'uso informazioni: A causa dello spazio limitato nella confezione, il manuale utente in Italiano si possono trovare online nel sito www.support.platinet.pl

МК Упатство за користење: Поради ограничениот простор на пакувањето, упатство за користење на македонски јазик може да се најде онлајн на веб-сајтот: www.support.platinet.pl

FR Information sur le Guide d'utilisateur. A cause de place limitée dans le packaging, le guide d'utilisateur en Français peut être trouvé sur le site: www.support.platinet.pl

DE/AU/CH Benutzerhandbuch Informationen: Aufgrund der begrenzten Raum in der Verpackung, alle Platinet Waren Anweisungen können Sie auf unseres Website finden: www.support.platinet.pl

HU Információ a használati útmutatóról. A csomagoláson található hely szűkössége miatt a magyar nyelvű kezelési útmutató online érhető el, a következő weboldalon: www.support.platinet.pl

RS Упутство за коришћење: Због ограниченог простора у паковању, упутству за коришћење на српском језику могу се наћи онлајн на веб-сајту: www.support.platinet.pl

HR Upute za upotrebu: Zbog ograničenog prostora u ambalaži, upute za upotrebu na hrvatskom jeziku mogu se naći online na web stranici: www.support.platinet.pl

SK Návod na obsluhu, z dôvodu rozmerov balenia, nájdete na internetovej stránke www.support.platinet.pl

CZ Návod k obsluze, z důvodu rozměrů balení, naleznete na internetové stránce www.support.platinet.pl

pl LT Vartotojo vadovas informacija. Dėl ribotos erdvės pakuotės, vartotojo vadovą lietuvių kalba galima rasti internete svetainėje: www.support.platinet.pl

LV Lietotāja rokasgrāmata informācija. Nemot vēlā ierobežoto telpu iepakojuma, lietošanas pamācība lietuviešu valodā var atrast internetā, mājas lapā: www.support.platinet.pl

EE Kasutusjuhend teavet. Tulenevalt piiratud ruumi pakend, kasutusjuhend leedu võib leida online kodulehel: www.support.platinet.pl

SE Bruksanvisning information. På grund av begränsat utrymme i förpackningen, kan en manual i litauiska hittas online på hemsidan: www.support.platinet.pl

FI Käyttöohje tiedot. Tilanpuutteen vuoksi pakkauskassa, ohjekirjat Liettuan löytyy netistä verkkosivuilla: www.support.platinet.pl

EL Εγχειρίδιο πληροφοριών. Λόγω του περιορισμένου χώρου στη συσκευασία, το εγχειρίδιο χρήσης στη Ελληνική γλώσσα μπορεί να βρεθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: www.support.platinet.pl

RU Информация о руководстве пользователя. Из-за ограниченного пространства на упаковке, руководство пользователя на русском языке можно найти в Интернете на веб-сайте: www.support.platinet.pl

UA Посібник користувача. Через обмежений простір на упаковці, посібник користувача на українській мові можна знайти в Інтернеті на веб-сайті: www.support.platinet.pl

RO Manualul de instructie. Luand in vedere limita de spatiu la ambalaj manualul de instructive in limba romana se poate gasi pe website: www.support.platinet.pl

BG Упътване: Поради ограниченото място върху опаковката, ръководство за употреба на български може да бъде изтеглено онлайн на уебсайта: www.support.platinet.pl

PLATINET S.A.

30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL

www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**

077065 CORBEANCA, JUD ILFOV

str. PISCULUI 10A/2, RO

tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu

www.platinet.eu



RoHS